N° 55. Mercredi, 11 Juillet 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. DEJERINE. L'aphasie sensorielle. Sa localisation et sa physiologie pathologique.

CHIRURGIE PRATIQUE

F. REDARD et G. BARRET. Traitement des chéloïdes par l'effluve de haute fréquence.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Dysenterie bacillaire et sérum antidysentérique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société império-royale des médecins de Vienne. — Emploi de la pyocyanose dans le traitement de la grippe épidémique des nourrissons et de la méningite cérébro-spinale. — Fracture fissuraire sagittale du calcanéum. — Epithéliome et sarcome développés sur une cicatrice de lupus guéri par la radiothérapie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Présentation d'un enfant atteint d'hypospadias pénien. — Présentation d'un utérus bicorne gravide et rompu. — Présentation d'une pièce de grossesse extra-utérine intra-ligamentaire rompue. — La sécrétine chez le nouveau-né. — Un nouveau modèle de forceps à branches non croisées convergentes.

Société médicale des hôpitaux. — Chancre mou extra-génital. — Tuberculides cutanées et sous-cutanées. — Sur l'évolution des anémies pernicieuses. — Lésion cérébrale chez un aphasique. — Autopsie de deux cas de démence épileptique, paralytique et spasmodique à l'époque de la puberté. — Le citrate de soude contre les vomissements incoercibles des nourrissons. — Le phénomène de la ligne blanche, l'hypotension artérielle et l'insuffisance surrénale.

Société anatomique. — Ostéome du fémur. — Cloaque prostatique tuberculeux. — Kystes hydatiques multiples. — Rupture partielle de la paroi aortique. — Pancréas aberrant. — Tumeur de l'aisselle. — Tuberculose tibio-tarsienne. — L'appendicite microscopique. — Tumeurs de l'ovaire. — Anomalie congénitale des mains.

Société de biologie. — Histogenèse de la tuberculose pulmonaire chez l'homme. — Conditions histo-chimiques de l'imprégnation d'argent. — Résistance des méninges à l'infection. — Infection anaérobique du sang dans l'occlusion expérimentale de l'intestin. — Tuberculose pulmonaire expérimentale par inoculation intra-péritonéale. — Hypothyroïdie et urticaire chronique. — Un cas de piroplasmose humaine chez un blanc. — Méthode de transformation progressive des microbes aérobies stricts en anaérobies facultatifs. — Sur un nouveau procédé d'injections vasculaires fines. — De la valeur cellulaire des hématies des mammifères et de l'origine de leurs parties constituantes. — Etude expérimentale du béribéri. — Fixation des doses minima mortelles de convallamarine pour quelques vertébrés. — Sur le mode d'action de la piqûre diabétique. Rôle des capsules surrénales. — Virulence du muscle des volailles tuberculeuses. Hypertrophie des productions cornées chez une poule tuberculeuse. — Les constituants colloïdes du liquide péritonéal. — Etude des colloïdes résultant de la digestion pancréatique. — Histologie du rein du poulpe à l'état normal et au cours des éliminations provoquées. — Etudes de mécanique respiratoire comparée. Rapports entre la structure musculaire et la contractilité du poumon de la tortue terrestre. — Sur la séro-anaphylaxie du lapin. — Sur la présence et la localisation de la sécrétine dans l'intestin du nouveau-né et du fœtus.

Académie de médecine. — Le paludisme à Madagascar. Traitement des taies de la cornée par les agents physiques. — Rapports.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — JOSEF POCZOBUT. Indications pour le diagnostic et pour le pronostic fournies par le rapport entre les températures intérieure et extérieure du corps dans les états pathologiques.

Électricité médicale. Radiologie. — G. LIÉBERT. De l'emploi des courants continus dans le traitement du rhumatisme chronique déformant.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — A. UFFENHEIMER. Etude expérimentale sur l'imperméabilité du canal intestinal des animaux nouveau-nés aux bactéries et aux substances albuminoïdes vraies.

CHRONIQUE

MARCEL LABBÉ. Au pays de l'Harmonie. A propos du livre de M. Georges Delbrucq.

P. DESFOSSES. Le Livre d'Or du professeur S. Pozzi.

NOUVELLES

AU PAYS DE L'HARMONIE

A PROPOS DU LIVRE DE M. GEORGES DELBRUCQ

Les préoccupations physiologiques tendent à remplacer dans les esprits les préoccupations religieuses d'autrefois ; l'hygiène du corps a détrôné l'hygiène de l'âme, ou plutôt elle en est venue à se confondre avec elle. « C'est par la vie animale que l'homme est grand ; il faut la soigner », disait Bichat ; et l'on pense à notre époque que la meilleure manière de soigner son âme est de bien cultiver son corps.

Il est intéressant de constater à quel point dans la littérature et la philosophie d'aujourd'hui les notions de physiologie et d'hygiène ont profondément pénétré. Il y a là de quoi satisfaire les médecins et les hommes de science qui s'aperçoivent que leurs efforts persévérants pour faire accepter les notions de propreté, de diététique, d'exercice musculaire, de culture physique n'ont pas été vains.

On se rend compte de ce progrès en lisant un livre récent de M. Georges Delbrucq : « Au pays de l'Harmonie », dans lequel, sous la forme d'un roman d'aventures, l'auteur fait un exposé très suggestif d'une religion de l'avenir.

* * *

Pour parvenir à l'idéal de Beauté, d'Harmonie et d'Amour vers lequel doivent tendre les hommes, l'auteur conseille la culture physique raisonnée et scientifique, l'exercice des sens, dont l'acuité augmentera, le développement de la force et de l'habileté musculaire, l'éducation des centres nerveux cérébraux et médullaires.

Quelques-uns des commandements de cette religion future font une assez large place à la médecine, en tant que science du corps humain, pour mériter d'être cités :

« Vous établirez les lois de l'hygiène dont le

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

ST-LEGER TONI-ALCALINE

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. *Echantillons.*

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

but est d'augmenter la santé, d'augmenter la vitalité et de rendre l'organisme réfractaire à la maladie.

« La santé est l'âme du bonheur, elle est le résultat de l'harmonie des centres nerveux et de leur parfait fonctionnement.

« La santé est comparable à une fortune provenant d'héritage; on peut l'augmenter par la science ; on peut la diminuer ou la perdre par ignorance ; et selon les soins donnés à l'organisme avant l'âge de la procréation, on peut transmettre à ses descendants une santé accrue ou une santé diminuée.

« Vous confierez à vos hommes de science les plus éminents le soin de déterminer la composition de vos aliments, et, à mesure que la race se modifiera par l'évolution, ils étudieront sans cesse les modifications à apporter à cette composition.

« L'analyse chimique de la nourriture et le dosage de la quantité de matières assimilables qu'elle doit contenir ont pour objectif la réparation normale des tissus, car la nourriture doit réparer généreusement les tissus sans encombrer le sang de déchets nuisibles. Il doit y avoir harmonie parfaite entre l'assimilation et la désassimilation.

« Et vous observerez aussi les lois de l'hygiène intellectuelle dans votre façon de travailler. Pour produire beaucoup, il n'est pas nécessaire de travailler beaucoup, mais il faut travailler régulièrement.

« Et vos médecins seront des professeurs de santé et non des professeurs de maladie. Et vos philosophes seront des professeurs de joie et de bonheur et non des professeurs de désespérance. Et vos poètes chanteront la joie d'aimer et la joie de vivre et non le désespoir d'amour et la désespérance de la vie.

« Et votre race, qui s'améliorera sans cesse par la sélection et l'éducation, sera elle-même une œuvre d'art, car elle sera composée d'éléments différents entre eux et dont l'ensemble formera une harmonie.

« Et si chez un de vous ou de vos descendants se manifestaient de mauvais instincts, vous ne le puniriez pas, car les mauvais instincts sont le résultat d'une dissonance dans l'harmonie des centres nerveux et proviennent d'une erreur d'hérédité ou d'une erreur d'éducation. Vous chercheriez à modifier ces instincts et à en empêcher la transmission à la race. Il ne faut ni punir ni pardonner, il faut guérir.

« Vous serez à la fois hommes de science et idéalistes, car vous étudierez la matière pour la connaître, la dominer et l'asservir. Mais la science ne sera pas le but, elle ne sera qu'un moyen. Le but sera la poursuite de l'idéal de la Beauté, de l'Harmonie et de l'Amour. »

Voilà des principes que ne répudieraient certes pas nos grands maîtres. Le rôle du médecin, considéré comme directeur de santé plutôt que comme curateur de maladie est bien pour plaire à M. Landouzy qui depuis longtemps professe que « les médecins doivent de plus en plus se faire praticiens en hygiène privée et publique, *curateurs à la santé* des individus et des familles, assurant ceux-ci et celles-là contre les maladies plutôt que leur apportant guérison. Le médecin devra se consacrer à une entreprise à peine commencée, celle d'augmenter la vitalité de l'individu et de l'espèce. Est-ce que d'immenses domaines, exploités d'hier seulement, ne s'offrent pas à l'activité du médecin devenu plus éducateur que guérisseur : puériculture, hominiculture, hygiène familiale, hygiène scolaire psychique et physique? N'avons-nous point à apprendre aux générations nouvelles : à se prémunir contre les surmenages de toutes sortes ; à s'instruire dans une science et dans un art, aujourd'hui en désuétude, l'art de l'alimentation ? »

Pour ma part, je ne puis que souscrire à cette religion de l'alimentation, proposée par M. Delbrucq, qui fait de la nourriture sélectionnée un puissant moyen de développer l'individu et de régénérer la race.

L'auteur s'est peut-être même inspiré, en écrivant ces lignes, des théories énoncées il y a quelques mois par M. Metchnikoff, qui croit pouvoir trouver, dans le choix d'une alimentation adéquate aux besoins de l'individu, ne laissant pas de déchets susceptibles d'intoxiquer, et apportant au contraire au tube digestif les ferments capables de modifier favorablement les processus digestifs, le moyen de reculer l'apparition de la vieillesse.

Pour ce qui est de l'amélioration de la race humaine par sélection scientifique, cette question passionne à juste titre, mais le procédé est encore plus difficile à trouver. Il est à craindre que les louables efforts d'une société qui vient de se créer dans ce but, l' « Elite », restent une utopie. En tout cas, ils marquent une heureuse tendance et font de plus en plus pénétrer dans les esprits l'idée que certains individus, dont l'état de santé physique et psychique est mauvais, doivent absolument éviter de procréer, et qu'il faudrait tenir compte, dans les unions, de la santé et des aptitudes des conjoints plutôt que de toutes les autres conditions.

Il faut lire le livre de M. Georges Delbrucq pour comprendre, par les exemples qu'il donne au cours de son roman, que l'obéissance à des préceptes de physiologie et d'hygiène est parfaitement compatible avec une vie agréable, et qu'une religion fondée sur le perfectionnement du mécanisme physiologique de l'être humain conduit à un idéal moral qui n'est pas moins élevé que celui des autres religions. D'ailleurs, cette religion ne fait-elle point ce que firent les autres qui ont aussi commencé par être des codes d'hygiène physique et morale ?

MARCEL LABBÉ.

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« *L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.*
« *Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur* « *dépôt dans les tissus* ».

Le **SOLUROL** *(Acide thyminique)* doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme.**

Dans la **Goutte aiguë**, le *SOLUROL* diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le *SOLUROL*, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés** dosés à **0gr. 25.**

DOSE MOYENNE : 0gr 75 de SOLUROL par jour, soit 3 COMPRIMÉS. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & Cie, PARIS.

1096

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE — Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

LE LIVRE D'OR

Du Professeur S. POZZI

manche, 8 Juillet, à dix heures du matin, a
u, à l'annexe Pascal de l'hôpital Broca, la
e au professeur Pozzi du Livre d'or que
lèves du Maître lui présentaient à l'occa-
de ses vingt ans d'exercice chirurgical dans
vice de gynécologie de l'hôpital Broca. En
temps était offerte au Maître une Médaille,
ble œuvre d'art de Chaplain, produit d'une
ription parmi les élèves et les admirateurs
rofesseur. Elèves, amis, collègues s'entas-
dans l'amphithéâtre d'opération, changé
la circonstance en tribune oratoire.

us citerons MM. les professeurs Dastre,
t Robin, MM. Huchard, Hallopeau, Charles
d, Sevestre, Walther, Gley, Widal, Florand,
e Delbet, Lermoyez, Gustave Le Bon,
ges Hervé, Lepage, Deniker, J.-L. Faure,
y, Adrien Pozzi (de Reims), Despréaux,
u de Courmelles, Evans, Delaunay, Was-
Couvelaire, Montagu, Rieffel, Retterer,
equin, Barnsby (de Tours), Wallon, Baréty
ce), Schuster (de Prague), Brochin, Bender,
, Zimmern, Cazenave, etc. et un grand
re d'élèves du professeur Pozzi, français et
gers.

mi les notabilités non médicales nous cite-
M. Chaplain (de l'Institut), M. Hébrard,
eur du *Temps*, Gustave de Coutouly, mi-
plénipotentiaire, Henri Monod, ancien
eur de l'Assistance publique au ministère
térieur, Leroy-Dupré, Alex. Bisson, Le
eur, Laroze, Pierre Masson, Bouchez, etc.

Clemenceau, ministre de l'Intérieur, avait
assister à cette cérémonie. Il a été reçu
professeur Pozzi qui dans une charmante
visation a rappelé que le « Docteur » Geor-
ges Clemenceau avait été lauréat de la Faculté pour sa thèse : De la génération des éléments anatomiques.

Notre doyen, M. Debove, présidait la séance, et dans un langage très savoureux, il a rappelé les longues années de bonne camaraderie qui le lient au professeur Pozzi.

M. Renaut (de Lyon), au nom des collègues d'internat du Professeur Pozzi, a rappelé dans une spirituelle et touchante allocution, le charme de la salle de garde et les luttes des concours.

F. Jayle lit un discours d'une belle tenue littéraire dans lequel il retrace la genèse du livre d'or, dont il avait puisé l'idée première il y a quinze ans dans un voyage en Allemagne. Il analyse tous les mémoires qui le composent.

Martin (de Rouen), ancien interne de Lourcine-Pascal (premier nom du service de M. Pozzi à l'Hôpital Broca), rappelle à ceux qui sont assis dans le bel amphithéâtre moderne ce qu'était l'ancien service dans les baraquements en planches qui précédèrent la reconstruction de l'Hôpital (1894-1897) et qui virent renaître la Gynécologie française.

L. Dartigues, chef de clinique du professeur, avec sa chaleur méridionale, son langage coloré, son élocution sonore, a dit ce que la science, l'art et l'humanité doivent au professeur Pozzi.

Montprofit (d'Angers), président du prochain Congrès de Chirurgie, loue le rôle décisif joué par M. Pozzi dans la création du Congrès français de chirurgie en 1885.

Le professeur Ledouble (de Tours) rappelle les travaux de Pozzi en anatomie et en anthropologie.

Le docteur Delangre (de Tournai) apporte l'hommage des élèves étrangers et en particulier des médecins belges qui, hors de France, enseignent et développent l'art gynécologique appris à l'hôpital Broca.

La réunion s'est terminée par une éloquente allocution du professeur Pozzi qui a tracé rapidement l'historique de son enseignement gynécologique et relaté l'intéressante anecdote suivante, très intéressante pour apprécier la mentalité de nombre de médecins il y a vingt ans :

« En 1887, au retour de mon troisième voyage scientifique en Allemagne, et déjà fier de ma modeste installation gynécologique de Lourcine-Pascal, j'avais demandé à notre excellent doyen, le professeur Béclard, de soumettre à la Faculté la proposition de transformer le cours libre que je faisais dans mon amphithéâtre en cours clinique annexe ou complémentaire non payé mais dépendant de la Faculté. Sur l'indication bienveillante de M. Béclard, je rédigeai sur ce projet un petit mémoire qui fut soumis au Conseil de la Faculté ; M. Le Fort en fut nommé rapporteur. J'étais agrégé depuis plusieurs années ; je venais de publier dans la *Gazette Médicale* des articles très étudiés sur mes missions scientifiques à l'étranger ; mon service et mes leçons étaient très suivis, j'étais donc plein d'espoir, car j'étais un jeune agrégé présomptueux ; on me le fit bien voir !

Je n'oublierai jamais la visite que je fis au professeur Léon Le Fort pour plaider timidement devant lui la cause qui était soumise à son jugement. Bien que je lui fusse recommandé par mes maîtres Broca et Verneuil, il me reçut avec une excessive froideur :

« Monsieur, me dit-il (et ces mots qui me consternèrent « sont restés gravés dans ma mémoire), je suis absolu- « ment opposé à votre proposition qui amènerait la Fa- « culté à donner un caractère officiel au cours clinique de » gynécologie que vous faites depuis deux ans dans votre « hôpital. En effet, cet enseignement accessoire et com- « plémentaire pourrait plus tard devenir le point de dé- « part de la création d'une nouvelle chaire ; or on a déjà « assez *galvaudé le titre de professeur* ! Savez-vous, « ajouta d'une voix forte le professeur Léon Le Fort, « combien il devrait y avoir de professeurs de clinique à « Paris ? — Deux, Monsieur, cela suffit ! » Et là-dessus il me congédia brusquement sans qu'il me fût possible d'éclaircir ce point douteux : consentait-il à ce qu'il y eût deux professeurs de clinique chirurgicale à Paris ou seulement un, avec un collègue de clinique médicale ? La dernière hypothèse me paraît la plus probable.

. . . . . .

M. le professeur Pozzi termine ainsi :

A vous tous à qui je dois cette magnifique offrande qui suffira à rendre mon œuvre périssable aussi durable que le bronze *ære perennius*, encore une fois et de tout mon cœur, merci !

LA MÉDICATION GLYCÉROPHOSPHATÉE

jaunes d'œufs rendent incontestablement
ls services dans certains cas de dénutrition,
troduisant dans l'économie des glycéro-
hates très assimilables.
arrivera à des résultats plus complets et
apides chez les anémiques, les neurasthé-
s et les tuberculeux, avec l'hémoglobine
plus riche en glycérophosphate de fer
el et contenant des oxydases. Cette médication
que dans le sang une véritable pluie d'hé-
lastes et assure ainsi une réparation glo-
e complète. Malheureusement l'hémoglobine
mmerce est, le plus souvent, un sang dessé-
sans valeur, plutôt nuisible qu'utile. Le
ain ne retirera d'effets sérieux que d'une
ration hémoglobique sûre, ayant fait ses
es, comme le sirop de Deschiens présenté
ujardin-Beaumetz à la Société de thérapeu-
et titrant 15 % à l'hémochromomètre
sez.

SIROP 2-4 cuil. à s.
HÉMOGLOBINE DESCHIENS
GRANULÉ 2-4 cuil. à café
Fer organique vitalisé
Anémie, Neurasthénie, Tubse
VIN
9, rue Paul-Baudry PARIS

AGÉES à 0gr 05cgr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
ANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
POULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

ÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LÉCITHINE BILLON

ses ont été établies pour l'homme
s physiologistes qui ont fait
rimentation sur les ani-
. Elles ont été reconnues
antes par les Clini-
qui en ont vérifié
pplications
eutiques.

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Art.)
TÉLÉPHONE : 517-12



Le **Pupillomètre** essentiellement clinique par sa robustesse et sa simplicité, n'excluant pas la précision, le **CORESCOPE** (1) se recommande à tous les praticiens comme aussi indispensable à l'arsenal médical, auquel il manquait jusqu'ici, que l'indispensable stéthoscope. Il n'en faut pour preuve que la grande importance séméiologique de l'examen de la pupille.

Nota. — Dans l'instrument, à l'encontre de la figure, les fils sont de couleur claire pour mieux trancher sur le fond irien.

PRIX : 5 FRANCS

SEUL CONCESSIONNAIRE :

L. GIROUX, Optique médicale
19, rue de l'Odéon, PARIS

(1) V. *Revue générale d'Ophtalmologie*, 31 juillet 1905, et *Montpellier médical*, 1er octobre 1905.

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IODURE de POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jou
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le n PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL
Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique **naissant** qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom **LE PERDRIEL**
pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles
Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25 ; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure p semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — servir de préférence de la ***Seringue spéciale du Dr Barthélemy*** à *15 division* chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métalliqu

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy



Nouv modè dépos n° 221

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la PHARMAC VIGIER : **15** fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division co respond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIE
à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**
Grâce à la consistance spéciale *de cette huile, le* Calomel *est maintenu en suspension.*
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire u série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

HUILE AU BIIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIE
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.
Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercu
Ovoïdes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour friction
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accide buccaux et chez les syphilitiques.
PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, *12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.*

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAULT et Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'*état soluble,* ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. - Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Pharies

SUPÉRIEURE aux **IODURES** et à toutes les **PRÉPARATIONS IODÉES,** avec **TOUTES** leurs **INDICATIONS**

IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à
1 gramme KI.

SUPPRESSION de l'IODISME par l'

IODIPINE-MERCK

IODIPINE
à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI :

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Préservation contre la **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires PAR LE

Sulfo-Rhinol du Dr Payès

Baume antibacillaire pour le Nez

Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par le Corps Médical par les

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPILLAUD

Médication ferro-arsenicale (arséniate d'antimoine, 0.001 m/m par Granule et *Fer)*

Présence simultanée du **Fer, Arsenic** et **Antimoine** à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.

Dépôt Gén^{al} : Phie **GIGON**, 7, rue Coq-Héron, PARIS et ttes Phies. - Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondent à 1 gr. KI.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Lundi 16 Juillet 1906, à 1 heure. — M. VINCENEUX : Des indications et des résultats opératoires dans le cancer de l'estomac; MM. Terrier, Reclus, Legueu, Mauclaire. — M. BONTA : Du décollement épiphysaire traumatique de l'extrémité inférieure du radius; MM. Reclus, Terrier, Legueu, Mauclaire. — M. SERIN : Essai historique sur l'emploi de l'eau en chirurgie; MM. Reclus, Terrier, Legueu, Mauclaire. — M. RABOURDIN : Topographie des altérations sensitives dans la rachistovaïnisation; MM. Reclus, Terrier, Legueu, Mauclaire.

Mardi 17 Juillet 1906, à 1 heure. — M. GIFFARD : Rein cancéreux et mobile. Difficultés du diagnostic; MM. Guyon, Le Dentu, Budin, Demelin. — M. BERTRANDON : Les fractures du col chirurgical de l'humérus chez l'enfant; MM. Le Dentu, Guyon, Budin, Demelin. — M. BOUCHE : De l'épithélioma du dos de la main; MM. Le Dentu, Guyon, Budin, Demelin. — M. BERTHOLLET : Influence de la teneur en beurre du lait de femme sur la santé du nourrisson; MM. Budin, Guyon, Le Dentu, Demelin. — M. MOUCHNINO : De la marche thermique dans la tuberculose; MM. Chantemesse, Gilbert, Launois, Carnot. — M. DELOZIÈRE : A propos d'un syndrome spécial au cours de la fièvre typhoïde chez l'enfant; MM. Chantemesse, Gilbert, Launois, Carnot. — M. VILLARET : Les troubles du débit urinaire dans les affections hépatiques. Etude anatomique, expérimentale et clinique; MM. Gilbert, Chantemesse, Launois, Carnot.

Mercredi 18 Juillet 1906, à 1 heure. — M. ROULIER : Action des rayons X sur les glandes génitales; MM. Gariel, Blanchard, Teissier, Broca (André). — M. HECHEMANN : Corvisart et la percussion; MM. Blanchard, Gariel, Teissier, Broca (André). — M. BOUDIN : Variations morphologiques du microbe de la tuberculose; MM. Blanchard, Gariel, Teissier, Broca (André). — M. TRILLER : La pellagre; MM. Blanchard, Gariel, Teissier, Broca (André). — M. KASANSKY : Atrésie cicatricielle du col de l'utérus consécutive à l'accouchement; MM. Pinard, Kirmisson, Broca (Aug.), Lepage. — M. JACOBSON : De la délivrance artificielle à la Clinique Baudelocque depuis 1897; MM. Pinard, Kirmisson, Broca (Aug.), Lepage. — M. DESNIER : Les tumeurs du ligament rond; MM. Pinard, Kirmisson, Broca (Aug.), Lepage. — M. DIEHL : Du traitement de la paralysie radiale traumatique, suite de fracture de l'humérus; MM. Kirmisson, Pinard, Broca (Aug.), Lepage. — M. LAMBERT : Hémorragies cérébrales tardives d'origine traumatique; MM. Pouchet, Gaucher, Claude, Balthazard. — M. SARRAZIN : Contribution à l'étude de l'opothérapie hépatique. Opothérapie biliaire; MM. Pouchet, Gaucher, Claude, Balthazard. — M. PAUL : Contribution à l'étude de l'avortement criminel. *Les perforations utérines gangréneuses*; MM. Pouchet, Gaucher, Claude, Balthazard. — M. LAUREAU : Traitement des épithéliomas cutanés et muqueux par la radiothérapie; MM. Gaucher, Pouchet, Claude, Balthazard. — M. BEAUDET : Le cholépéritoine hydatique; MM. Terrier, Reclus, Mauclaire, Gosset. — M. ROUSSEAU : Le traitement des plaies contuses articulaires; MM. Terrier, Reclus, Mauclaire, Gosset. — M. KLEIN : Ectopie périnéale du testicule; MM. Terrier, Reclus, Mauclaire, Gosset. — M. MORISETTI : Des réactions nerveuses de l'appendicite; MM. Reclus, Terrier, Mauclaire, Gosset. — M. GILBERT : Alimentation de la femme pendant la grossesse et l'allaitement dans la classe ouvrière; MM. Landouzy, Dejerine, Desgrez, Labbé (Marcel). — M. ROUYE : Contribution à l'étude de la scléro-tuberculose du foie; MM. Landouzy, Dejerine, Desgrez, Labbé (Marcel). — M. VAUTIER : Etude des tuberculoses larvées chlorotiformes; MM. Landouzy, Dejerine, Desgrez, Labbé (Marcel). — M. LEDOUX-LEBARD : La lutte contre le cancer; MM. Landouzy, Dejerine, Desgrez, Labbé (Marcel). — M. VILBONNET : Du « point de côté » auriculaire dans le rétrécissement mitral; MM. Brissaud, Roger, Richaud, Retterer. — M. LE GRAS : Troubles psychiques et forme mentale de la méningite tuberculeuse; MM. Brissaud, Roger, Richaud, Retterer. — M. HAUTANT : Rôle du bacille pyocyanique dans les affections de l'oreille; MM. Roger, Brissaud, Richaud, Retterer. — M. LOISELEUR : Les infections sanguines. Etude clinique et expérimentale; MM. Roger, Brissaud, Richaud, Retterer. — M. BIGNAT : Contribution à l'étude de l'origine bucco-dentaire des sinusites maxillaires; MM. Segond, Delens, Rieffel, Duval (Pierre). — M. POIFFAUD : Contribution à l'étude de la coxa vara; MM. Segond, Delens, Rieffel, Duval (Pierre). — M. LE PIPE : Traitement des ulcères variqueux par l'incision circonférentielle de la jambe; MM. Segond, Delens, Rieffel, Duval (Pierre). — M. CARRIÈRE : Contribution à l'étude du sarcome de l'amygdale chez l'enfant; MM. Segond, Delens, Rieffel, Duval (Pierre).

Jeudi 19 Juillet 1906, à 1 heure. — M. NEPPER : Pathogénie et traitement de la colite muco-membraneuse; MM. Debove, Joffroy, Achard, Dupré. — M. HURE : De l'alimentation du nourrisson par le lait de vache cru normal; MM. Debove, Joffroy, Achard, Dupré. — M. CHARDON : Les hétérotopies médullaires; MM. Joffroy, Debove, Achard, Dupré. — M. VALLET : Contribution à l'étude des rémissions dans la paralysie générale; MM. Joffroy, Debove, Achard, Dupré. — M. BLAIS : Contribution à l'étude des formes graves de l'appendicite chez l'enfant; MM. Guyon, Le Dentu, Marion, Morestin. — M. HOUY : Contribution à l'étude de la cystoscopie à vision directe; MM. Guyon, Le Dentu, Marion, Morestin. — M. ERTZBISCHOFF : Contribution à l'étude du traitement chirurgical des néphrites (décortication du rein); MM. Guyon, Le Dentu, Marion, Morestin. — M. PICQUET : Les ruptures artérielles traumatiques; MM. Le Dentu, Guyon, Marion, Morestin. — M. RABASSE : Eliminations provoquées et cryoscopie urinaire chez les tuberculeux; MM. Cornil, Chantemesse, Langlois, Bezançon. — M. FAURE-BEAULIEU : La septicémie gonococcique; MM. Chantemesse, Cornil, Langlois, Bezançon. — M. MOULETTE-GRANGER : De l'application de la loi sanitaire de 1902 dans les campagnes; MM. Chantemesse, Cornil, Langlois, Bezançon. — M. BAREAU : Des causes d'erreur dues aux bacilles du smegma dans la recherche du bacille de Koch dans les urines; MM. Chantemesse, Cornil, Langlois, Bezançon. — M. LHOMME : Contribution à l'étude de la tuberculose dans la première enfance. Caverne tuberculeuse chez le nourrisson; MM. Pouchet, Budin, Méry, Demelin. — M. PERSON : Sur un cas d'hémiparalysie de la langue chez le nouveau-né; MM. Budin, Pouchet, Méry, Demelin. — M. HUE : Quelques recherches sur l'ampliation du diaphragme pelvien pendant l'accouchement et ses conséquences; MM. Budin, Pouchet, Méry, Demelin. — M. DEPARDIEU : De l'allaitement chez les femmes atteintes de complications infectieuses mammaires; MM. Budin, Pouchet, Méry, Demelin. — M. KAUFMANN : Pratiques et superstitions médicales en Poitou; MM. Raymond, Hutinel, Thiroloix, Jeanselme. — M. WAISS : Les contusions du poumon; MM. Hutinel, Raymond, Thiroloix, Jeanselme. — M. DOURIEZ : Contribution à l'étude de la pleurésie purulente du nourrisson, notamment de la pleurésie à pneumocoque; MM. Hutinel, Raymond, Thiroloix, Jeanselme. — M. DAVERSIN : Des albuminuries intermittentes (*Revue critique*); MM. Hutinel, Raymond, Thiroloix, Jeanselme. — M. GRONEW : Des occlusions intestinales appendiculaires; MM. Berger, Pozzi, Auvray, Rieffel. — M. BAUDOIN : Essai critique sur la stérilisation du matériel chirurgical; MM. Berger, Pozzi, Auvray, Rieffel. — M. BANE : Des ostéo-arthrites franches aiguës du poignet consécutives aux phlegmons profonds de la paume de la main; MM. Berger, Pozzi, Auvray, Rieffel. — M. DELAGOUR : Contribution à l'étude de la chirurgie pulmonaire en plèvre saine; MM. Pozzi, Berger, Auvray, Rieffel. — M. OFFRET : Essai sur l'amblyopie par le sulfure de carbone; MM. De Lapersonne, Poirier, Hartmann, Launois. — M. GUÉRIN : Influence du mercure sur le rein; MM. De Lapersonne, Poirier, Hartmann, Launois. — Mlle TOUFESCO : Sur le cristallin nor-

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou prédispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert —
de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Pharm. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel, par extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Suralimenté concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la
POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD
Matière albuminoïde . . . 78
— grasse . . . . . 8 } 90 %
Sels du sang (chlorure, phosphates). 4
PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins. —
P. ANDOUARD, pharmacien. r. Kervégan, NANTES

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

M&O2 HOPOGAN USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN USAGE EXTERNE Zn O2

nal et pathologique; MM. De Lapersonne, Poirier, Hartmann, Launois. — M. Chevalier : Du collargol dans les affections des membranes externes de l'œil; MM. De Lapersonne, Poirier, Hartmann, Launois. — M. Bourgoin : Cholémie et ictère dans le foie cardiaque; MM. Gilbert, Robin, Vaquez, Carnot. — M. Saubé : Etude sur la choémie physiologique; MM. Gilbert, Robin, Vaquez, Carnot. — M. Bouchez : Des abcès cérébraux consécutifs à la pneumonie; MM. Gilbert, Robin, Vaquez, Carnot. — M. Mathieu : Préparation organique du brome; MM. Gilbert, Robin, Vaquez, Carnot.

Vendredi 20 Juillet 1906, à 1 heure. — M. Aucoutturier : Etude sur le craniotabes; MM. Pinard, Reclus, Segond, Lepage. — M. Hébert : Comment se prennent les maladies vénériennes; MM. Reclus, Pinard, Segond, Lepage. — M. Daviau : Sur quelques points de la séméiologie des pancréatites chroniques; MM. Reclus, Pinard, Segond, Lepage. — M. Poisson : La cystoscopie dans la tuberculose génito-urinaire; MM. Reclus, Pinard, Segond, Lepage. — M. Aumont : De l'appendicite cholériforme et de la diarrhée dans l'appendicite; MM. Segond, Pinard, Reclus, Lepage. — M. Garcin : Contribution à l'étude de la parotidite saturnine; MM. Landouzy, Blanchard, Claude, Labbé (Marcel). — M. Bezançon : Conformations thoraciques chez les tuberculeux; MM. Landouzy, Blanchard, Claude, Labbé (Marcel). — M. Jacquet : Etude sur les tuberculeux pulmonaires apparemment guéris; MM. Landouzy, Blanchard, Claude, Labbé (Marcel). — M. Brumpt : Les mycétomes; MM. Blanchard, Landouzy, Claude, Labbé (Marcel). — M. Salmon : Prophylaxie de la syphilis; éducation des classes ouvrières; MM. Gaucher, Roger, Richaud, Balthazard. — M. Debonnesset : Considérations sur le diagnostic différentiel entre les manifestations osseuses et articulaires de la syphilis héréditaire et de la tuberculose; MM. Gaucher, Roger, Richaud, Balthazard. — M. Aurientis : Etude médico-légale sur la jurisprudence actuelle à propos de la transmission des maladies vénériennes; MM. Gaucher, Roger, Balthazard, Richaud. — M. Maisonneuve : Expérimentation sur la prophylaxie de la syphilis; MM. Gaucher, Roger, Balthazard, Richaud. — M. Lafarcinade : Etude sur la méningite tuberculeuse du nourrisson; MM. Roger, Gaucher, Balthazard, Richaud.

Samedi 21 Juillet 1906, à 1 heure. — M. Hocquet : Des sorties provisoires à titre d'essai. Contribution à la thérapeutique des maladies mentales; MM. Joffroy, Brissaud, Dejerine Teissier. — M. Bodros : De la prétendue démence des persécutés; MM. Joffroy, Brissaud, Dejerine, Teissier. — M. Bagilet : Rapports entre l'alcoolisme et l'aliénation mentale dans le département de la Somme; MM. Joffroy, Brissaud, Dejerine, Teissier. — M. Lemarquand : Scarlatine maternelle et nourrissons; MM. Hutinel, Brissaud, Dejerine, Teissier.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 16 Juillet 1906, — 2e, Chirurgien-dentiste : MM. Dejerine, Desgrez, Rieffel. M. Gautier, censeur; M. Bruce, (André), suppléant. — 2e, Chirurgien-dentiste : MM. Robin, Gouget, Rieffel. M. Pozzi, censeur; M. Maillard, suppléant.

Création d'une nouvelle chaire. — Sur la proposition de M. Félix Roussel, le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération tendant à la création à la Faculté de médecine de Paris d'une chaire magistrale d'oto-rhino-laryngologie.

Cette délibération a été renvoyée à l'examen de la 4e Commission.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — M. Hugonnenq, professeur de chimie biologique, vient d'être élu par 41 voix sur 43 votants, en remplacement de M. Lortet, doyen de la Faculté de médecine, démissionnaire pour cause de santé.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Sont présentés par le Conseil de la Faculté pour la chaire de clinique chirurgicale infantile : en première ligne, M. Denucé; en seconde ligne M. Verrot.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Beaujon. — Un crédit de 40.000 francs est ouvert au budget de l'administration générale de l'Assistance publique pour gager la dépense devant résulter de l'installation d'un service d'opérations et de polyclinique chirurgicale à l'hôpital Beaujon.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — Lettre de félicitation et citation au *Bulletin officiel*. — MM. Cery, médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale, à Bouzy; Sibilat, médecin aide-major de 1re classe de réserve, à Romans; Perrenot, médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale, à Hyères; Henriot, médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale, à Blamont; Thiéry, médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale, à Saint-Mihiel; Piéhot, aide-major de réserve de 2e classe, à Montiérender.

Enfants assistés. — M. Dubois est nommé médecin des Enfants assistés de la Seine à Mondoubleau (Loir-et-Cher), en remplacement de M. Mannoni, décédé.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Albert Juventin, de Nice.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Epreuve clinique. — *Séance du 9 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Alglave, 13; Guibé, 13; Izelin, 14.

Séance demain jeudi à l'hôpital Laënnec, à 8 h. 45 du matin.

Assistant du service Civiale. — Le concours vient de se terminer par les nominations de MM. Lavenant, comme assistant titulaire, et Delaage, comme assistant adjoint.

RENSEIGNEMENTS

Saône-et-Loire : A céder clientèle avec pharmacie. Affaires 12 à 14.000 fr. S'adresser *P. M.*, n° 267.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

Très belle situation pour ancien interne reçu docteur en médecine. Au centre des arrondissements les plus riches de Paris, poste à prendre de médecin-directeur et consultant d'un établissement luxueux d'hydrothérapie et de traitements à demeure. Appointements fixes et participation aux bénéfices. L'acte de candidature doit être formulé en premier par une lettre adressée au Dr Léon Derecq, 15, rue Chateaubriand, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : Pierre Augier.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

MASSON et Cie, Editeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard St-Germain, PARIS (6e)

VIENNENT DE PARAITRE

Conférences pratiques

sur les

Maladies du Cœur et des Poumons

PAR

le Dr Louis RÉNON

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris,
Médecin de l'hôpital de la Pitié, Membre de la Société de Biologie.

1 volume in-8° de VIII-382 pages. . . . . 5 fr.

Cet ouvrage essentiellement pratique, tenu complètement au courant du mouvement médical actuel, se compose de deux parties. Quinze conférences traitent des *Maladies du Cœur et des Vaisseaux*, et quinze des *Maladies des Poumons et de la Plèvre*.

L'enseignement élémentaire de la clinique, du diagnostic et surtout de la thérapeutique, cette raison d'être de la médecine, tel est le but de ces conférences. Dans la première partie, signalons : *La question des chlorures, l'Alimentation et la vie des cardiaques, les Grandes médications cardiaques, la Pleurésie droite des cardiaques, l'Anesthésie générale des cardiaques*, etc. Dans la seconde partie, l'étude des *Congestions pulmonaires primitives* et surtout celle de la *Tuberculose pulmonaire* tiennent la plus grande place. L'auteur examine les rapports de la tuberculose avec la pneumonie, le diabète, la grossesse, la syphilis; il montre les difficultés du diagnostic précoce, et il expose avec détails l'évolution clinique et la thérapeutique de la fièvre et des hémoptysies des tuberculeux. Trois conférences sont consacrées au *Traitement de la tuberculose pulmonaire* par l'alimentation supplémentaire raisonnée, par la médication et par la cure d'air.

En tête de l'ouvrage, M. Louis Rénon a placé une leçon faite sur *le Médecin dans la Société moderne*, où il développe ses idées sur le rôle du médecin et de la médecine à notre époque.

Technique du Traitement

des

Tumeurs Blanches

PAR

le Dr F. CALOT

Chirurgien en chef de l'hôpital Rothschild,
de l'hôpital Cazin-Perrochaud, de l'Institut orthopédique de Berck, etc.

1 vol. gr. in-8°, de 274 pages avec 192 figures. 7 fr.

Tous les praticiens ont, dans leur clientèle, à soigner des tumeurs blanches. Dans l'ouvrage que nous annonçons, le Dr Calot leur indique le meilleur traitement, efficace et pratique à la fois, des tumeurs blanches en général et de chaque cas en particulier. Il expose la technique de ce traitement, entrant dans les plus petits détails, de manière à aplanir la route à chaque pas et à conduire le médecin, comme par la main, du commencement à la fin de la maladie. S'appuyant sur son expérience personnelle des diverses méthodes thérapeutiques, l'auteur préconise par-dessus tout les injections intra-articulaires qui, par leur efficacité, leur bénignité, leur facilité d'exécution, sont le traitement de choix des tumeurs blanches, le plâtre seul ou les opérations sanglantes devant rester des traitements d'exception.

Cet ouvrage est écrit dans le même esprit pratique que ses deux devanciers sur la coxalgie et la luxation congénitale de la hanche. L'exposition est simple et précise; le nombre et la netteté des figures ajoutent encore à la clarté du texte. Avec un pareil guide, tout médecin pourra, sans crainte de s'égarer, aborder désormais le traitement des tumeurs blanches et arriver à rendre au malade un membre toujours très utile et souvent même complètement normal.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates,* « *Phosphore organique, etc.).*

« *L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »

Dosage régulier = Pureté absolue = Maniement pratique = Goût très agréable

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc...

Dose : *1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — ENFANTS : Réduire les doses de moitié.*

J. CHATELAIN, pharmacien. — USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^2H^2
Ampoules injectables à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^ie^, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e^ arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^ie^
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.